

Барокко

Браслет

Материалы

12 отрезков шнура для макраме по 1 м каждый, итого 12 м
1 филигранный декор 26 x 52 мм, с 12 колечками, арт. J17675-2
3 м нейлонового тонкого шнура в цвет филигранного декора
2 зажимных наконечника с кольцами 18 мм шириной, кольцо, замок

12 разных пайеток из кристаллов, арт. 3128, 3 мм
Клей для соединения стекла и металла
2 пуговицы из кристаллов Ø 10 мм, арт. 3015


Бисер

1 кабошон из стекла или тонкого камня 22 x 12 мм
1 г японского круглого бисера рокайль размера 15/0
Бисер «Delica» 11/0, 4 цвета (A: 2 г, B: 1 г, C: 2 г, D: 1 г)
E: 52 биконуса, кристаллы 3 мм
F: 2 шт. «Delica» 8/0


Выполнение



1 Закрепить 12 отрезков шнура в кольцах филигранного декора узлом «голова жаворонка». Чтобы облегчить эту процедуру, можно воспользоваться более тонким нейлоновым шнуром: вдеть оба конца в кольцо с обратной стороны филигранного декора; вдеть в полученную петлю шнур для макраме, сложить его пополам, продеть в кольцо и завязать.




2 Нанизать 6А на нити **1** и **12**, затем:
- 4С на нити **2** и **11**;
- 3С на нити **3** и **10**;
- 3А на нити **4** и **9**, **5** и **8**;
- 2С на нити **6** и **7**.




3 Завязать 3 плоских узла (ПУ):
- рабочими нитями **1** и **4** на несущих нитях **2** и **3**;
- рабочими нитями **5** и **8** на несущих нитях **6** и **7**;
- рабочими нитями **9** и **12** на несущих нитях **10** и **11**.




4 Нанизать 8А на нити **1** и **12**, затем:
- 5D на нити **2** и **11**;
- 6А на нити **3** и **10**;
- 5С на нити **4** и **9**, **5** и **8**;
- 5А на нити **6** и **7**.




5 2 ПУ:
- На несущих нитях **4** и **5** рабочими нитями **3** и **6**;
- На несущих нитях **8** и **9** рабочими нитями **7** и **10**.




6 2 ПУ:
- На несущих нитях **2** и **3** рабочими нитями **1** и **4**;
- На несущих нитях **10** и **11** рабочими нитями **9** и **12**.




7 Нанизать:
- 6А на нити **4** и **9**;
- 5С на нити **5** и **8**;
- 6А на нити **6** и **7**.




8 1 ПУ на нитях **6** и **7** рабочими нитями **5** и **8**.







9 1 двойной узел полу-ключ нитью 4 на несущей нити 5 и нитью 9 на несущей нити 8.




10 1 ПУ рабочими нитями 4 и 9 на несущих нитях 6 и 7.




11 1 диагональная цепочка слева в центр на несущей нити 1 (справа в центр на несущей нити 12) следующим образом:
 - 1 двойной узел полу-ключ рабочей нитью 2 на несущей нити 1 (рабочей нитью 11 на несущей нити 12);
 - 2 двойных узла полу-ключ нитью 3 на несущей нити 1 (нитью 10 на несущей нити 12);
 - 1 двойной узел полу-ключ рабочими нитями 5, 4, 6 на несущей нити 1 (рабочими нитями 8, 9, 7 на несущей нити 12).




12 На нити 1 и 12 нанизать по 1F, нанизать по 1E на нити 2, 3, 5, 4, 6 и 11, 10, 8, 9, 7.




13 1 диагональная цепочка (ДЦ) на несущей нити 2 рабочими нитями 3, 5, 4, 6, 1 и еще одна на несущей нити 11 рабочими нитями 10, 8, 9, 7 и 12.




14 Соединить ДЦ с помощью 1 ПУ на несущих нитях 2 и 11 рабочими нитями 1 и 12, нанизать 17A на нити 3 и 10, затем:
 - 16B на нити 5 и 8;
 - 7E на нити 4 и 9;
 - 7D на нити 6 и 7.




15 Нанизать по 9B на нити 1 и 12, продеть нити 2 и 11 в пуговицу.




16 1 ПУ на несущих нитях 2 и 11 рабочими нитями 1 и 12. Бисер на нитях 1 и 12 послужит опорой для пуговицы, после того, как ПУ будет скользить на несущих нитях 2 и 11.



17 Вертикально вколоть булавку под пуговицей между нитями 1 и 12, развести нити 2 и 11, чтобы осторожно затянуть плоский узел. На несущей нити 2 из центра влево 1ДЦ рабочими нитями 1, 6, 4, 5, 3. Повторить на несущей нити 11 из центра влево рабочими нитями 12, 7, 9, 8 и 10.




18 Так как несущая нить не менялась с этапа 15, можно регулировать натяжение нитей 1 и 12, поддерживающих пуговицу, затягивая или распуская узлы, завязанные на несущих нитях 2 и 11.




19 Нанизать 1E на нити 2 и 11, затем:
 - 2C на нити 3 и 10;
 - 3C на нити 5 и 8;
 - 4C на нити 4 и 9;
 - 5C на нити 6 и 7;
 - 6C на нити 1 и 12.




20 2 цепочки снаружи в центр:
 - на несущей нити 2 рабочими нитями 3, 5, 4, 6, 1;
 - на несущей нити 11 рабочими нитями 10, 8, 9, 7, 12.




21 3 ПУ:
- рабочими нитями **3** и **6** на несущих нитях **5** и **4**;
- рабочими нитями **1** и **12** на несущих нитях **2** и **11**;
- рабочими нитями **7** и **10** на несущих нитях **9** и **8**.
Подтянуть нити **2** и **11**, чтобы отрегулировать натяжение цепочек, выполненных на предыдущем этапе.



22 1 ГЦ на несущей нити **3** рабочими нитями **5, 4, 6, 1, 2, 11, 12, 7, 9, 8** и **10**.




23 Нанизать 1D на нити **4, 6, 1, 2, 11, 12, 7, 9, 8** и **10**.



24 1 ГЦ справа налево на несущей нити **3** рабочими нитями **10, 8, 9, 7, 12, 11, 2, 1, 6, 4** и **5**.





25 1 ГЦ слева направо на несущей нити **3** рабочими нитями **5, 4, 6, 1, 2, 11, 12, 7, 9, 8** и **10**.



26 Повторить с шага 1, чтобы выполнить вторую часть браслета и перейти к отделке.

Вышивка по филигранному декору

-  Японский бисер 15/0
-  Пайетки из кристаллов 3 мм

(4)




4 Кончики нитей вывести на изнаночную сторону и пропустить под натянутыми под филигранном декором шнурами, завязать несколькими узлами и обрезать.

1 Приклеить кабошон ровно по центру, дать клею высохнуть.

2 Пришить по кругу 12 пайеток, вкалывая иглу в одно или два отверстия в филигранном декоре, как показано на фото; не вкалывать иглу в нить, чтобы иметь возможность подтянуть ее при необходимости, прежде чем перейти к следующему этапу.

3 Пришить мелкий бисер рокайль, хорошо натянуть нить и расправить бусинки иглой, чтобы не было видно отверстий.



Колье

Материалы

12 отрезков шнура для макраме по 1,5 м каждый, итого 18 м
1 филигранный декор 26 x 52 мм, с 12 колечками, арт. J17675-2
3 м нейлонового шнура в цвет декора
2 зажимных наконечника с кольцами шириной 18 мм, кольцо, замок


Клей для соединения стекла и металла

Бисер

1 кабошон из стекла или тонкого камня 22 x 12 мм
1 г японского круглого бисера рокайль размера 15/0 «Delica» 11/0, 4 цвета (A: 5 г, B: 4 г, C: 2 г, D: 1 г)

E: 52 биконуса, кристаллы 3 мм, арт. 5301
F: 2 шт. «Delica» 8/0
2 пуговицы из кристаллов 10 мм, арт. 3015
12 разных пайеток из кристаллов, арт. 3128, 3 мм

Выполнение



26 Нанизать бисер по 50 шт. на каждую нить:
- 50A на нити **5, 3, 11 и 12**;
- 50B на нити **4, 10, 2 и 7**;
- 50C на нити **6 и 8**;
- 50D на нити **1 и 9**.

27 Соединить эти нити 1 ГЦ и повторить шаги 21–25.



28 Выполнить вторую часть колье таким же образом. Вышить филигранный декор и перейти к отделке. Учтите длину замка, так как это так называемое «колье-ошейник» и длина должна быть подобрана точно.

